

Jerlev Kro 14.03.2017

Sydjysk Kødkvæg

- Svend Otto Pedersen
  - Politiassistent
- Tungvognscenter Syd
- Sydøstjyllands Politi
  - Tlf. 7258 3532
- Mail: [sop001@politi.dk](mailto:sop001@politi.dk)

# Emner

- Transport af dyr
- Traktortyper – bruges til
- Sammenkoblinger
- Dimensioner
- Udstyr, bremses, styrtbøjle
- Transport personer
- Belæsning, sikring
- Transport frontlæsser

# Indledende info

- Tungvognscenter Syd (Nord og Øst)
- Arbejdsopgaver
- Andre på området
- Indsats på landbrugsområdet
- Bremsestand fra NFC
- Hvilke typer sager
- Omfanget af overtrædelser

# Transport af dyr

- EU forordning 1/2005 og
  - bkg. 1729 af 21.12.2006
- Authorisation og kompetencebevis ved transport over 65 km – alle regler følges

# Transport dyr fortsat

- Landbrugere undtaget ved sæsonbestemt græsningsskifte (geografiske forhold) uanset kilometer. Egne dyr, egne transportmidler.
- Landbruger undtaget fra generelle regler under 50 km kørsel. Egne dyr, transportmidler til/fra egen besætning.

# Transport dyr fortsat

- Strøelse (tilstrækkelig)
- Transportmidler ikke godkendes (egne dyr, eget transportmiddel til / fra egen besætning)

# Traktortyper

- Ikke registreret (nøgen) traktor
- Godkendt traktor (landbrug, gartneri, skovbrug – ikke maskinstation)
- Registreret traktor



# Ikke registreret - anvendelse

- **Overvejende** anvendelse uden for vej som træk/  
drivkraft for arbejdsredskab
- På vej:
  - egentransport til/fra arbejdssted og reparatør
  - trækkraft for arbejdsredskab til/fra
  - trækkraft for påhængsvogn tom eller med arbejdsredskab til/fra
  - prøvekørsel
  - snerydning, renholdelse

# Ikke registreret fortsat

- Ikke anvendelse til transport af gods, der ikke relaterer til traktorens funktion som arbejdsredskab.
- Gødning, væske m.m. i sprøjteaggregat OK
- Anse traktoren (ikke registreret) som arbejdsredskab og ikke transportmiddel

# Godkendt traktor - anvendelse

- Samme som ikke registreret
- Som trækraft (mellem dele af landbrugsvirksomheden) for arbejdsredskaber, selv om traktoren ikke skal anvendes under arbejdet
- Transport af produkter hidrører fra eller til anvendelse i virksomheden (landbrug, gartneri, skovbrug)

# Godkendt traktor fortsat

- Sameje – højst to og ingen af samejerne må være ejer af andre traktorer.
- Ikke anvendes til private transporter, krobesøg m.m.

# Godkendt traktor fortsat

- Kan ikke anvendes til brug for andres transport
- Kan ikke anvendes i f.m. maskinstation
- Skal monteres med en nummerplade foran

# Registreret traktor anvendelse

- Samme som ikke registreret og godkendt
- Desuden al anden anvendelse indenfor lovgivningens rammer
- Skal føre to nummerplader.

# Traktorpåhængsvogn og -redskab

- Anvendelse indenfor landbrug kræver ikke registrering

# Dimensioner - bredde

- Udgangspunkt for alle køretøjer er 2,55 m
- Traktor og vogn indtil 3,0 m grundet hjul og afskærmning – kørsel landbrugsrelateret mellem mark og avlsgård, fælleseje, maskinstation samt til/fra syn.
- Ikke privat som eks. traktortræk



# Bredde fortsat

- Over 2,55 i øvrigt ved kørsel med løst læsset hø og halm og med arbejds- eller påhængsredskab (eks. ej kreaturvogn)
- Over 3,3 m kun mellem mark og avlsgård, mellem fælleseje og maskinstation og dens kunder

# Bredde fortsat

- Afmærkning mod vejmidte i en meters højde, såfremt påhængsredskab på dette sted ikke er mindst en meter højt.
- Kørsel i transportstilling når dette findes (ej ved krydsning vej og ubetydelig strækning)

# Bredde fortsat

- Kørsel med sneplov på indtil 3,5 m bredde

# Dimension - længde

- Udgangspunkt 18,75 m for traktorvogntog bestående af traktor og to vogne eller traktor og en vogn samt et redskab
- Indtil 22 m ved max. 15,75 m ladlængde mellem mark og avlsgård, sameje og maskinstation. Indgår i vogntoget et redskab må dette ikke være over 3 m bredt

# Længde fortsat

- Indtil 22 m med påhængskøretøj (vogn eller redskab) når der transporteres et redskab, tilknyttet traktorens funktion.
- Indtil 25 m ved kørsel med mejetærsker/skårlægger og skærebord
- Afmærkning bagtil med trekant

# Dimension - aksestryk

- Hvad er køretøjet konstrueret, godkendt eller registreret til?
- Aksestryk en aksel kan højst være 10 ton
- Aksestryk to aksler kan højst været 20 ton
- Aksestryk to aksler 18 ton afstand 1,3 – 1,8 m

# Akseltryk fortsat

- Akseltryk to aksler 16 ton afstand 1,0 – 1,3 m
- Akseltryk to aksler 11 ton afstand under 1 m.

# Akseltryk fortsat

- Akseltryk tre aksler kan højst være 24 ton
- Akseltryk tre aksler 22 ton afstand 1,0 – 1,3 m
- Akseltryk tre aksler 21 ton afstand under 1 m.
- Sørg for ligelig fordeling af godset.



# Akseltryk fortsat

- Mindst 20 % af traktors faktiske totalvægt på dens styrende hjul
- Mindst 50 % af køretøjs/vogntogs faktiske totalvægt på bremsende hjul

# Dimensioner – totalvægt

- Hvad er køretøjet konstrueret, godkendt og registreret til?
- Toakslet traktor max 18 ton
- Treakslet traktor max 24 ton (til orientering)
- Traktorvogntræk max 44 ton

# Totalvægt fortsat

- Traktorpåhængsvogn konstrueret, godkendt og evt. registreret til
- Traktorpåhængsvogn antal aksler jf. ovenfor

# Dimension - Højde

- Højst 4 m højde

# Indretning og udstyr

- Et køretøj skal holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre
- Ejeren/brugeren er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.
- Traktorer med førerhus, styrtbøjle

# Indretning og udstyr

- Bremses: 50 % af vogntogs faktiske totalvægt på bremsende hjul.
- Lovgivningens krav til bremsekraft
- Spejle til nødvendigt syn bagud – især opmærksom ved kørsel med brede påhængs-køretøjer og bredt læs.
- Lys, blinklys, stoplys
-

# Indretning/udstyr fortsat

- Reflekser fremad og bagudrettet
- Sidemarkeringslygter
- Tilkoblinger (bremser og lys) der passer sammen
- Afskærmning bagtil mod underkøring (efter 01. okt. 1996)

# Indretning/udstyr fortsat

- Lygter m.v. må ikke være dækket af redskaber medmindre disse er forsynet med lygter eller der bruges lygtebom.
- Trekant på køretøj eller bagpå vogntog
- Bremspepedaler samlet



# Indretning/udstyr fortsat

- Dæk og fælg ubeskadigede
- Bæreevne svarende til køretøjets tilladte akseltryk
- Dimension i overensstemmelse med fælg
- Samme dækdimension og type på samme aksel

# Indretning/udstyr fortsat

- Sikring i tilkobling
- Prodsøje og koblingsbolt passer sammen
- Regler for indretning og udstyr findes i bkg. 530 af 29.05.1996 (traktorbekendtgørelsen)

# Indretning/udstyr fortsat

- Gul rotorblink der kan ses fra alle sider:
  - i lygtetændingstid når over 2,5 m bred
  - arbejdsredskaber, tvillingehjul m.v. rager mere end 15 cm ud fra traktors side,
  - Arbejdsredskaber rager mere end 1 m frem fra forende og
  - Arbejdsredskaber rager mere end 2 m bagud fra bagende.

# Transport af gods

- Anbringes så det ikke hindrer føres udsyn og ikke dækker for lys og lyssignaler
- Må ikke frembyde fare for personer/ejendom
- Må ikke kunne falde af på vejbanen eller forårsage forstyrrende støvdannelse

# Transport af gods fortsat

- Redskaber foran og bagpå må ligeledes ikke hindre førerens udsyn og må ikke være til fare for andre.
- Gods i frontskovl – godkendt eller registreret traktor:
  - Ikke falde af
  - Skovlen ikke spærre/reducere førers udsyn

# Transport af gods fortsat

- Frontskovl med gods i – typisk sand/jord – kan ændre stabilitet, især ved højt hævet skovl

# Frontlæsser - halmspyd

- Køretøj må ikke frembyde fare/ulempe
- Løftes til en placering, hvor ej til fare.
- Ej dække eget udsyn
- Ej i bilers vindueshøjde
- Løftes højt ved fremkørsel i kryds med nedsat oversigt.
- Påsæt evt. beskyttelse af spidser

# Om frontmoterede redskaber

- Pjece om emnet:
- [www.barjordtilbord.dk](http://www.barjordtilbord.dk) og søgefelt udfyldes med "frontmonterede redskaber"



# Passager

- Må kun medbringes i lukket førerhus.
- Ikke nødvendigvis sæde
- Passager i ikke registreret og godkendt traktor skal være arbejdsrelateret.

# Lastbil i landbruget

- Køre- og hviletids regler skal iagttages ved kørsel ud over en radius af 100 km fra køretøjets hjemsted = landbrugsvirksomhedens adresse

# Sammenkobling

- Bil (under 3500 kg) og registreret påhængsvogn:
  - Vognens faktiske vægt ikke overstige koblingsvægt jf bils reg.attest
  - Hvis tilladte totalvægt samlet er over 3500 kg kræves B/E

# Sammenkobling fortsat

- Bil og arbejdsredskab (ikke reg. påh. køretøj):
  - Redskabet med bremses = vægt svarende til bilens tilladte totalvægt
  - Redskabet uden bremses = vægt svarende til 50 % af bilens tjenestevægt